

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CARPLAN ECOCAR AUTOVAHA

1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

TUOTENIMI CARPLAN ECOCAR AUTOVAHA
 TUOTENO ECP500, UEP500, RCP500
 SISÄINEN TUNNISTENRO SP-NC
 KÄYTTÖTARKOITUS Autoshampoo.
 MAAHANTUOJA SEAB Finland Oy
 Iskoskuja 3 C 136
 01600 Vantaa
 puh. 010 423 1520
 fax 010 423 1529
 myynti@seab.fi

HÄTÄPUHELINNUMERO Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977

2 VAARAN YKSILÖINTI

Ei katsota terveys- tai ympäristöhaitaksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

LUOKITUS (1999/45) Ei luokiteltu.

3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Nimi	EY-Nro	CAS-Numero	Sisältö %	Luokitus (67/548/ETY)
CRISTOBALITE/QUARTZ MIXTURE		14808-60-7	<0.1%	Xn;R48/20.
DIETANOLIAMIINI	203-868-0	111-42-2	<0.1%	Xn;R22,R48/22 Xi;R38,R41

R-lausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta.

4 ENSIAPUTOIMENPITEET

YLEISET ENSIAPUOHJEET

Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu. Tavallinen ensiapu, lepo, lämpö ja raitis ilma. HUOM!: Oireiden ilmeneminen saattaa viivästyä. Tarkkaile loukkaantunutta.

TIETOJA LÄÄKÄRILLE

Ensiapuhjeita ei annettu. Apua voidaan kuitenkin tarvita kemikaalille altistuksen jälkeen, sitä hengitettäessä tai nieltäessä. Epäilyttävässä tilanteessa: VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIIN!

HENGITYS

Ei todennäköinen altistusväylä, koska tuote ei sisällä haihtuvia aineita.

NIELEMINEN

Otettava yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu. Suu on välittömästi huuhdeltava ja vettä juotava runsaasti (200-300 ml).

IHOKOSKETUS

Riisu saastuneet vaatteet ja huuho iho vedellä. Ota yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

ROISKEET SILMIIN

Huutele välittömästi runsaalla vedellä, tarvittaessa 15 minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolasit ja avaa silmät aivan auki. Varottava silmien hieromista. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

CARPLAN ECOCAR AUTOVAHA**5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET****SOPIVAT SAMMUTUSAINEET**

Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi.

PALONTORJUNNASSA HUOMIOITAVA

Ei relevantti.

EPÄTAVALLISET VAARATEKIJÄT TULIPALLOSSA

Epätavallista palo- tai räjähdysvaaraa ei ole todettu.

ERITYISET VAARAT

Ei sovelleta.

ERITYISET SUOJAIMET TULIPALOA VARTEN

Vaaravyöhyke on välittömästi evakuoitava.

6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**OHJEET HENKLÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ**

Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Vuotojen sattuessa: varokaa liukkaita lattioita ja pintoja.

OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ

Varo päästämästä vesiympäristöön.

PUHDISTUSOHJEET

Ei erityistä siivousmenetelmää.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI**EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ**

Lue ja seuraa valmistajan ohjeita! Huolellinen henkilökohtainen hygienia on välttämätöntä. Kädet ja likaantunut alue on pestävä saippualla ja vedellä ennen työpaikalta poistumista. Varottava aineen joutumista silmiin. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia tuotetta käytettäessä.

EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA

Säilytetään pystyasennossa. Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa.

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

Nimi	STD	HTP-arvot - 8 H		HTP-arvot - 15 Min		Huom.
CRISTOBALITE/QUARTZ MIXTURE			0.1 mg/m ³			
DIETANOLIAMIINI	HTP	3 ppm(H)	15 mg/m ³			

HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.

YLEISET SUOJAUTUMISKEINOT**TEKNISET OHJEET ALTISTUMISEN TORJUMISEKSI**

Oltava mahdollisuus nopeaan ja runsaaseen silmien huuhteluun.

TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Ei erityisiä vaatimuksia ilmanvaihdosta, mutta ainetta ei saa käyttää suljetussa tilassa ilman tehokasta ilmanvaihtoa.

HENGITYKSENSUOJAUS

Hengityssuojainta ei vaadita.

KÄSIENSUOJAUS

Pitkäaikaisessa tai toistuvassa ihokosketuksessa käytettävä suojakäsineitä.

CARPLAN ECOCAR AUTOVAHA**SILMIENSUOJAUS**

Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen tai roiskeiden vaara.

IHONSUOJAUS

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta pitkäaikaisen ihokosketuksen yhteydessä.

HYGIENIAOHJEITA

Käytä sopivaa käsivoidetta estääksesi ihon kuivumisen. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä.

9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET**OLOMUOTO**

Neste.

HAJU

Öljymäinen.

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**TIETOJA STABIILISUUDESTA**

Stabiilisuustekijöitä ei tunneta.

VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET

Ei relevantti.

VÄLTETTÄVÄT MATERIAALIT

Ei-reaktiivisia ryhmiä.

VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Ei tarpeen normaaleissa olosuhteissa.

11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT**

Tietoja ei ole saatavilla.

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**EKOTOKSISUUS**

Ei ole todettu olevan ympäristölle haitallinen.

BIOKERTYVYYS

Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu.

HAJOAVUUS

Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja.

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**TIETOJA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ**

Jätettä on käsiteltävä valvotusti. Jätteen hävittäminen paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan.

MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Hävitetään paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Huuhtelee viemäriin suurella vesimäärällä.

14 KULJETUSTIEDOT**YLEISESTI**

Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR/RID) eivät koske tuotetta.

Ei kuljetuksiin liittyviä vaatimuksia

YMPÄRISTÖLLE

Ei.

HAITALLINEN**AINE/MARINE POLLUTANT:****15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT**

CARPLAN ECOCAR AUTOVAHA

R-LAUSEKKEET

NC Ei luokiteltu.

S-LAUSEKKEET

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

Pesuaineen Merkintä:

< 5% Polykarboksylaatit.

Ionittomat pinta-aktiiviset aineet

Sisältää Benzisothiazolinone,METHYLISOTHIAZOLINONE

16 MUUT TIEDOT

MUUTOKSET

HUOM: Marginaalissa oleva viiva osoittaa huomattavia muutoksia edellisestä käyttöturvallisuustiedotteesta.

LAADINTAPÄIVÄYS 21/07/2010

VERSIO NRO./KORVATUN 2

KTT:N PVM

KÄYTTÖTURVATIEDOTTEEN TILA

Hyväksytty.

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R38 Ärsyttää ihoa.

R22 Terveydelle haitallista nieltynä.

R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

R48/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

R41 Vakavan silmävaurion vaara.