

## KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CARPLAN ECOCAR VANTEENPUHDISTAJA

### 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

TUOTENIMI CARPLAN ECOCAR VANTEENPUHDISTAJA  
 TUOTENO ECW500, NJE500, UEW500, RCW500  
 SISÄINEN TUNNISTENRO SP-NC  
 KÄYTTÖTARKOITUS Autonhoitotuote.  
 MAAHANTUOJA SEAB Finland Oy  
 Iskoskuja 3 C 136  
 01600 Vantaa  
 puh. 010 423 1520  
 fax 010 423 1529  
 myynti@seab.fi

HÄTÄPUHELINNUMERO Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977

### 2 VAARAN YKSILÖINTI

Ei katsota terveys- tai ympäristöhaitaksi voimassaolevan lainsäädännön mukaan.

LUOKITUS (1999/45) Ei luokiteltu.

### 3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Nimi	EY-Nro	CAS-Numero	Sisältö %	Luokitus (67/548/ETY)
(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI	227-813-5	5989-27-5	<0.1%	R10 R43 Xi;R38 N;R50/53
SURFACTANT BLEND			1-5%	Xi;R41.

R-lausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta.

### 4 ENSIAPUTOIMENPITEET

#### YLEISET ENSIAPUOHJEET

Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu. Tavallinen ensiapu, lepo, lämpö ja raitis ilma. HUOM!: Oireiden ilmeneminen saattaa viivästyä. Tarkkaile loukkaantunutta.

#### TIETOJA LÄÄKÄRILLE

Ensiapuhjeita ei annettu. Apua voidaan kuitenkin tarvita kemikaalille altistuksen jälkeen, sitä hengitettäessä tai nieltäessä. Epäilyttävässä tilanteessa: VÄLITTÖMÄSTI LÄÄKÄRIIN!

#### HENGITYS

Ei todennäköinen altistusväylä, koska tuote ei sisällä haihtuvia aineita.

#### NIELEMINEN

Otettava yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu. Suu on välittömästi huuhdeltava ja vettä juotava runsaasti (200-300 ml).

#### IHOKOSKETUS

Riisu saastuneet vaatteet ja huuho iho vedellä. Ota yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

#### ROISKEET SILMIIN

Huutele välittömästi runsaalla vedellä, tarvittaessa 15 minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolasit ja avaa silmät aivan auki. Varottava silmien hieromista. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

**CARPLAN ECOCAR VANTEENPUHDISTAJA****5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET****SOPIVAT SAMMUTUSAINEET**

Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi.

**PALONTORJUNNASSA HUOMIOITAVA**

Ei relevantti.

**EPÄTAVALLISET VAARATEKIJÄT TULIPALOSSA**

Epätavallista palo- tai räjähdysvaaraa ei ole todettu.

**ERITYISET VAARAT**

Ei sovelleta.

**ERITYISET SUOJAIMET TULIPALOA VARTEN**

Vaaravyöhyke on välittömästi evakuoitava.

**6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ****OHJEET HENKLÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ**

Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Vuotojen sattuessa: varokaa liukkaita lattioita ja pintoja.

**OHJEET YMPÄRISTÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ**

Varo päästämästä vesiympäristöön.

**PUHDISTUSOHJEET**

Ei erityistä siivousmenetelmää.

**7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI****EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ**

Lue ja seuraa valmistajan ohjeita! Huolellinen henkilökohtainen hygienia on välttämätöntä. Kädet ja likaantunut alue on pestävä saippualla ja vedellä ennen työpaikalta poistumista. Varottava aineen joutumista silmiin. Vältä syömistä, juomista ja tupakointia tuotetta käytettäessä.

**EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA**

Säilytetään pystyasennossa. Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa.

**8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**

Nimi	STD	HTP-arvot - 8 H		HTP-arvot - 15 Min		Huom.
(R)-P-MENTA-1,8-DIEENI	HTP	25 ppm	140 mg/m3(H)	50 ppm	280 mg/m3(H)	

HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.

**YLEISET SUOJAUTUMISKEINOT****TEKNISET OHJEET ALTISTUMISEN TORJUMISEKSI**

Oltava mahdollisuus nopeaan ja runsaaseen silmien huuhteluun.

**TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT**

Ei erityisiä vaatimuksia ilmanvaihdosta, mutta ainetta ei saa käyttää suljetussa tilassa ilman tehokasta ilmanvaihtoa.

**HENGITYKSENSUOJAUS**

Hengityssuojainta ei vaadita.

**KÄSIENSUOJAUS**

Pitkäaikaisessa tai toistuvassa ihokosketuksessa käytettävä suojakäsineitä.

**SILMIENSUOJAUS**

Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen tai roiskeiden vaara.

**CARPLAN ECOCAR VANTEENPUHDISTAJA****IHONSUOJAUS**

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta pitkäaikaisen ihokosketuksen yhteydessä.

**HYGIENIAOHJEITA**

Käytä sopivaa käsivoidetta estääksesi ihon kuivumisen. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä.

**9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET**

OLOMUOTO	Kirkas neste.
VÄRI	Vihreä.
HAJU	Luonteenomainen.
SUHTEELLINEN TIHEYS	0.99 - 1.01
pH-ARVO, LAIMENTAMATON	8-10
VISKOSITEETTI	50 cps 20

**10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS****TIETOJA STABIILISUUDESTA**

Stabiilisuustekijöitä ei tunneta.

**VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET**

Ei relevantti.

**VÄLTETTÄVÄT MATERIAALIT**

Ei-reaktiivisia ryhmiä.

**VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET**

Ei tarpeen normaaleissa olosuhteissa.

**11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT****TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT**

Tietoja ei ole saatavilla.

**12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE****EKOTOKSISUUS**

Ei ole todettu olevan ympäristölle haitallinen.

**BIOKERTYVYYS**

Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu.

**HAJOAVUUS**

Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja.

**13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT****TIETOJA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ**

Jätettä on käsiteltävä valvotusti. Jätteen hävittäminen paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan.

**MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI**

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Hävitetään paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Huuhtelee viemäriin suurella vesimäärällä.

**14 KULJETUSTIEDOT**

**YLEISESTI** Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA, ADR/RID) eivät koske tuotetta.

Ei kuljetuksiin liittyviä vaatimuksia

**YMPÄRISTÖLLE**

Ei.

**HAITALLINEN**

**AINE/MARINE POLLUTANT:**

## CARPLAN ECOCAR VANTEENPUHDISTAJA

## 15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

## R-LAUSEKKEET

NC Ei luokiteltu.

## S-LAUSEKKEET

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

## Pesuaineen Merkintä:

< 5% Ionittomat pinta-aktiiviset aineet  
Hajurvedet.

Sisältää Benzisothiazolinone,LIMONENE,Methylisothiazolinone

## 16 MUUT TIEDOT

## MUUTOKSET

HUOM: Marginaalissa oleva viiva osoittaa huomattavia muutoksia edellisestä käyttöturvallisuustiedotteesta.

LAADINTAPÄIVÄYS 30/11/2007

VERSIO NRO./KORVATUN 1

KTT:N PVM

## KÄYTTÖTURVATIEDOTTEEN TILA

Hyväksytty.

## LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R38 Ärsyttää ihoa.

R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

R10 Syttyvää.

R41 Vakavan silmävaurion vaara.